

# Heinrich Junge Hameln

FERNSPRECHER 3470

Niedersächsische Stauden-,

Dahlien- und

Wasserpflanzen-Kulturen



1951 55. JAHRGANG

Abbildung Titelseite: Helenium Wesergold, eine meiner Züchtungen, die auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde.



Auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 erhielt ich die Silbermedaille (je einen 1. Preis für Stauden und Seerosen, einen 2. Preis für Stauden).

#### Stauden-Sortimente

Auf Wunsch stelle ich Ihnen Stauden-Sortimente meiner Wahl zusammen. Wünsche, die sich auf Standort und Bodenart beziehen, werden gern berücksichtigt.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namen versehen.

- 100 Schnitt- u. Rabattenstauden in guten Sorten 50.-
- 100 Schnitt-u.Rabattenstauden in besten Sorten 60.-
- 100 Schnitt-u. Rabattenstauden in besten Sorten, darunter Neuheiten der letzten Jahre . . 80.-
- 100 Stauden für Einfassungen u. Plattenwege 30.-
- 100 Steingartenstauden (Mauer- u. Felsenstauden) in guten Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.—
- 100 Steingartenstauden (Mauer u.Felsenstauden)
  - Zusammenstellung bester Arten u. Sorten 50.-

Zum erstenmal seit langen Jahren kann ich Ihnen wieder eine ausführlichere Sorten- und Preisliste überreichen. Es ist mir gelungen, die Kulturen wieder aufzubauen und die Sortimente wesentlich zu bereichern. Dem Wunsche aller Gartenbesitzer, auch mit einfachen Mitteln zerstörte Gärten wieder aufzubauen, alte Gärten neu zu beleben oder kleine und große Gartenanlagen neu zu gestalten habe ich mit Preisen Rechnung getragen, die weit unter den allgemein erfolgten Preiserhöhungen liegen.

Eine mehr als 50jährige Erfahrung biefet Ihnen die Gewähr für gesunde, wüchsige Pflanzen in bester Auswahl. Viele Kleinstauden sind wieder mit Topfballen lieferbar, die Pflanzzeit ist dadurch wesentlich verlängert.

Ich berate Sie gern bei Ihren Gartenwünschen.

Hameln, im Frühjahr 1951

Heinrich Junge

#### Halbhohe u. hohe Schmuck- u. Schnittstauden

Achillea (Schafgarbe):	100
filipendulina Parker's Var., goldgelb, 1 m, VII—IX	0,60
hybr. Schwefelblüte, galb, 60-80 cm, VI-VII	0,60
millefolium Cerise Queen, rot, 50 cm, VI-VII	0,50
ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß gefüllt, 60 cm, VII-X	0,50
Aconitum (Eisenhut):	
fischeri var. wilsonli, großblum. blau, 1,5 m, IX—X	0,80
napellus, blau, 1,2 m, VII—VIII	0,60
Althaea rosea plena, Stockrose, 2 m, VI—VIII	0,50
Anchusa Italica Dropmore, Ochsenzunge, enzianblau, 1 m,	
VI—VII	0,60
Anchusa myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau,	
50 cm, V	0,60
Anomana Imperies (Harbatanamana):	
Coupe d'argent, weiß, 60—70 cm, IX—X	0,60
Hanarina Jahart weiß 80 cm IY—Y	0,70
hupehensis praecox, rosa, 40—50 cm, VIII—IX	0,80
Aquilegia (Akelei):	0,00
coerulea hybrida, langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI	0.50
vulgaris hybr., in Farben, 60 cm, V—VI	0,50
Aralia colifornica, 2 m hohe Solitärstauden, dekorativ	1,-
Aruncus silvester, Geißbart, weiß, 1,2 m, VII—VIII	0,70
	0,10
Frühjahrs-Astern, V-VI:	0,60
Aster subcoeruleus Wartburgstern, riesenbl. violett, 50 cm	0,80
" yunnanensis, lilablau, 40 cm	0,00
Sommerblühende Stauden-Astern:	
Aster amelius, VII—X:	0,80
Gnom, dunkelblau, 50 cm	0.80
Kobold, purpurblau, früh (H. J.)	0,80
Sternkugel, violettblau, 50 cm	
Aster hybridus luteus, hellgelb, 60 cm	0,00
Herbstblühende Astern, IX—X:	
Aster dumosus:	0,60
Blue Bird, dunkellavendelblau, 20-30 cm	0,60
Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm	0,60
Countess of Dudley, dunkeirosa, 40 cm	
Diana, hellrosa, 20-30 cm	0,60
Dwarf Victor, hell-lavendelblau, 20 cm	0,50
Sternkugel, Illarosa, 30—40 cm	0,50
Aster novae-angliae Barr's Pink, rosa, 1,5 m	0,60
" Thorpe Hall, dunkelviolett, 1,5 m	0,60

Die Blütezeit der Stauden ist mit römischen Zahlen bezeichnet, z.B. bedeutet IV = April, V—VI = Mai bis Juni, usw.

Aster novi-belgil:	
Beechwood Challenger, rot, 1 m	0,70
Empress of Colwall, lavendelblau, gefüllt, 1,2 m Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m	0,60
Heiderose, rosa, 1,2 m	0,60
Hilda Ballard, Iila, 1,2 m	0,60
Josephine Wells, lavendelrosa, 1,5 m	0,70
Little Boy blue, tlefblau, 70 cm	0,60
Maid of Athens, rosa, 1,2 m	
Mrs George Monro, welß, 1 m	0,70
Rachel Ballard, rosa, 1 m	
Red Rover, rot, 1 m	0.70
Weiße Climax, 1,5 m	0,60
Kleinblumige Herbstastern, IX—X:	0,00
Aster cordifolius Ideal, hellila, 1,2 m	0.60
Aster cordifolius Ideal, helilla, 1,2 m	0,50
" , Schneetonne (H. J.), weiß, 1 m	0,50
Astilbe arendsii (Prachtspiere):	
Amethyst, violettpurpur, 70 cm, VII	0,70
Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII	0,70
	080
	0,70
Frieds Klapp karmin 70 cm VIII	0,80
Gertrud Brix dunkel-karmin-purpur 60 cm VII	0,70
Gloria, niedrig, dunkelrosa, 50 cm, VII	0,70
Gloria purpurea, rot. 50 cm. VII—VIII	0.70
Gloria purpurea, rot, 50 cm, VII—VIII	0,70
Hyazinth, Illarosa, 70 cm, VII—VIII	0,70
liene Rottsieper, lachsrosa, 60 cm, VII—VIII	0,70
Opal, lichtilia, 80 cm, VII—VIII	0,70
Rubin, dunkelkarmin, 70 cm, VII—VIII	0,70
Walkure, spätl, lachsrosa, 70 cm, VIII	0,70
Weiße Gloria, rahmweiß, 50 cm, VII	0,70
Doutschland weiß 50 cm	0.00
Deutschland, weiß. 50 cm	0,00
Möve, rosa, 50 cm	0.70
Möve, rosa, 50 cm	0.70
Astilbe simplicifolia rosea, rosa, 30-40 cm, VII-VIII	0,70
Astilbe chinensis pumila, niedrig, Ilia, 20—30 cm, VII—IX	0,70
Astrantia major, Sterndolde, mattrosa, 70 cm, VI—VII	0.60
Bergenia cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V	0,60
	0,70
Campanula (Glockenblume):	0,70
alomerata superba tlefviolett 40 cm VI_VII	0.70
persicifolia alba grdfl., weiß, 1 m, VI—VII	0.60
" coerulea grdfl., blau, 1 m, VI—VII	0,60
Centaurea (Kornblume):	
dealbata steenbergil, purpurrot, 80 cm, VII—VIII	0,80
macrocephala, gelb, 1,2 m, VI-VII	0,70
macrocephala, gelb, 1,2 m, VI—VII montana grafi, blau 40 cm, V—VI	0,50
pulcherring rosg 40 cm VII—VIII	n 70
Centranthus ruber coccineus (Spornblume), rot, 60 cm, VI—IX	0,60
Chrysanthemum Indicum (Winteraster), IX-X:	
Altgold (Pompon), 50 cm	-,
Anneliese Kock, weiß, 70 cm	0,60
Belle mauve, silberlila, 80 cm	0,70
Normandie, rosa, 80 cm	0.60
Normandle, bronzebraun, 80 cm	0,60
Source d'or, bronzetarbig, 80 cm	0,60
Zwergsonne, gelb (Pompon), 50 cm	0,60
Chrysanthemum kareanum, besonders winterbart IV_V	
Apollo, einfach, braunrot, 80 cm	0,70
Apollo, einfach, braunrot, 80 cm	0,70
king Midds, getuit, gelb/bronze, 80 cm	0,70
Chrysanthemum maximum (Margaretenblume), VII—IX:	0.70
Gruppenstolz, weiß, 50 cm	0,70
Ophelia rahmfarbia 40 cm	0,00
Ophelia, rahmtarbig, 60 cm	0,70

Cimicituga (Silberkerze):	4
Japonica, weiß, 1 m, VIII—IX Japonica acerina, 50 cm, IX racemosa, weiß, 1—1,5 m, VII—VIII	0,80
racemosa, weiß, 1—1.5 m. VII—VIII	0,80
Clematis recta, welße Staudenclematis, 70 cm, VI—VII	0,80
Delphinium (Rittersporn), VI—VII:	1,19
Arnold Böcklin, enzianblau, 1,2 m	0,80
Enzianturm, enzianblau m. weißem Auge, 1,8 m	1,50
Ernst von Borsig, samtig blau, 1,8 m	2,—
Gietscherwasser, eisblau, 1,2 m	1,50
Gute Nacht, dunkelviolett, halbgef., 1,8 m	2,-
Nord Ferguson, klarblau, Mitte weiß, 1,8 m	1,50
	1,20
Weißer Herkules, riesenblumig, weißgefüllt, 1,8 m	1,50
Meisterklasse, riesenblumige, in Farben, 1,5—1,8 m	1,-
Tuysh kosa Deberraschung, rosa, 1 m, ab VI	1,50
Digitalis purpurea, Fingerhut, weiß bis rot, 1,5 m, VI—VII	0,80
Doronicum (Gemswift) IV—VI	0,50
cordifolium, gelb, 50 cm, früh	0,50
hybr. Mad. Masson, sattgelb, 40 cm	0,50
plantagineon excelsin, gelb, spat, 70 cm	
Erigeron (Berufkraut), VI—VIII:	0,60
hybr. Quakeress, rosalila	0,60
" mesagrande spec., blau, 50 cm	0,60
	0,60
,, Wuppertal, Iila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX Eryngium alpinum, Edeldistel, silberblau, 50—80 cm, VI—VII	0,80
Eryngium hybr. Juwel, stahlblaue Edeldistel, 50—80 cm	0,80
Euphorbia (Wolfsmilch), epithymoides (polychroma), gelb,	-,00
40 cm, VI—VII	0,60
Filipendula (Spierstaude):	h 40
hexapetala fl. pl., welß gefüllt, 50 cm, VII palmata elegans, zart rosa, 80 cm, VI—VII	0,60
rubra venusta magnifica, rosarot, 1 m, VII	0,70
Gaillardia aristata hybr., Kokardenblume, ge'brot, 50 cm,	0,10
VI—X . Geranium ibericum platypetalum, Storchschnabel, biau-	0,50
Geranium ibericum platypetalum, Storchschnabel, blau-	2 (0
Violett, 50 cm, VI—VIII	0,60
Gypsophila paniculata Bristol Fairy, weiß gef., 1 m, VII—VIII	1,-
Helenium (Sonnenbraut):	
bigelovii superbum, goldgelb, 50 cm, VI—VII	0,60
Baronin Linden, bronze/braun, 1,5 m, VIII—IX Goldene Jugend (H. J.), goldgelb, 80 cm, VII—IX	0,70
Julisonne (H. J.), gelb, braunrot schattiert, 1 m, VII-VIII	0,50
Moerheim Beauty, braunrot, 80 cm, VII—IX	0,70
Wesergold (H. J.), zitronengelb, Mitte braunrot, 60-80 cm,	
VII—IX	0,60
(Meine Helenium-Züchtungen wurden auf der Deutschen Gar	0,70
schau Stuttgart 1950 mit dem I. Preis ausgezeichnet).	
Helianthus (Stauden-Sonnenblume):	
decapetalus Capenoc Star, zitronengelb, großblumig,	4
multiflorus grandiplenus, gelb gefüllt, 1,5 m, IX	0,80
rigidus Daniel Dewar, goldgelb, 2 m, X	0,50
salicifollus, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m,	
VIII—X.	0,80
Heliopsis (Sonnenauge) scabra Goldgrünherz, gelb gefüllt, Mitte grünl., 80 cm, VII—VIII	1,50
Helleborus (Christrose) niger major, weiß, 30 cm, XII—II 1,60—	
Hemerocallis (Taglille), VI-VIII:	30.
citring, zitronengelb, spät, 70 cm	1,-
fulva, orangegelb, 70 cm	0,60
	0,80
Golden Bell, zitronengelb, 60 cm	0,80
" Nilbio, orangerot, 1 m	0,80
" Sovereign, orangegelb, 60 cm	0,80
" Viscountess Bing, hellgelb, 50 cm	0,80

Heuchera (Purpurglöckchen), VI—VIII:	
gracillima Silberregen (H. J.), silberweiß, 40 cm	
	0,80
hybr. Feuerregen, rot. 40 cm	0,70
hybr. Feuerregen, rot, 40 cm	0,80
Hosta (Herzlille), VII—VIII:	0,80
fortunei glauca hallila laub blaua na	0.80
coeruled dirocoeruled (H 1) dunkalhlau 40 am	
undulata variegata, Laub weißbunt 25 cm	0,70
robusta elegans var., größer als variae	0,80
hypericum calycinum (Hartheu), gelb. 40 cm. VI-IX	0,70
illuid gidnaulosa (Alant), delb. 50 cm. V-Vi	0,70
ins (schwertille) germanica, V-VI:	
Aurea, gelb	0,60
Adresnorst, IIId. dunkeloliv-pflaumviolett	0,80
Bele, lichtlila/weinrot Flammenschwert, gelb/braun	0,60
Followers and American Services and American	0,80
Füretin Language wielett weisen	0,60
Folkwang, rosa/weinrot Fürstin Lonyay, violett/weinrot	0,50
llsan, bräunlichrosa Lenzschnee, weiß/helli'a, spät	0,50
Rheintraube, lavendelblau, spät	0,80
Rota karminrosa	0,60
Rota, karminrosa Toelleturm, schneeweiß/violett	0,80
Iris interregna, V:	0,60
50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila.	
Helge, licht zitronengelb	0,50
Ingeborg, weiß	0,50
Walhalla, Illa.	0,50
Walhalla, Illa	0,00
Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm	0,60
Die Fee (H. 1.), veilchenblau, 30 cm	0,60
Schwefelgeysir (H. J.), hellschwefelgelb, 35 cm	0.70
His kdempteri, japan. Sumptiris, in Farben. 70-80 cm. VII	1,-
" ochroleuca gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII	0,80
Otientalis Schneekänigin schneeweiß 60 cm VI VII	0,60
" pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m. VI	0,50
" sibility belly a blue, kidib du, all cm. Vi	0,60
" " trigonocarpa, veilchenblau, 60 cm, VI	0,60
Kinphono (1110)1101 uvaria arati Fackelille karalitat 1 m	
VII—VIII Liatris (Prachtscharte) graminifolia dubia, purpurkarmin,	0,80
80 cm VII—VIII	0.70
80 cm, VII—VIII	0,70
Lillum candidum, weiße Madonnenlille, 1 m, VI-VII	0,70
" regale, Königslille, weiß, 80 cm, VII	1,-
" tigrinum, Tigerlille, orangerot, gefleckt, 1 m VII—VIII	0,80
" tigrinum, Tigerlille, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII Lupinus polyphyllus, blaue Lupine, 1 m, V—VII	0,50
" polypn. Russel Hybriden, Auslese bester Farben.	1
1 m, V—VII	0,80
Lychnis chaicedonica, Brennende Liebe, rot, 1 m, VI—VII	0,50
Lythrum virgatum Rose Queen (Weiderich), Jachsrot. 80 cm.	
VII—IX	0,60
Macleaya cordata (Federmohn), Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX	0,80
Monarda (Bienenbalsam), VII—VIII:	
didyma Cambridge Scarlet, scharlachrot, 80—100 cm	0.60
,, Kelmiana, Illarosa, 80—100 cm	
Oenothera (Nachtkerze):	0,70
algues goldgolb 40 cm VI VIII	0,70
glauca, goldgelb, 40 cm, VI—VIII	0,70
linearls, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX	0,70 0,60 0,60
linearls, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX	0,70 0,60 0,60
linearls, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitär-	0,60 0,60 0,60 0,60
linearls, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX	0,60 0,60 0,60 0,60
linearis, heligelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze (gefüllte Pfinastosen):	0,60 0,60 0,60 0,60
linearis, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze . Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykli, zartrosa-lachs	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80
linearis, heligelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykil, zartrosa-lachs Emmchen, weiß, außen ilia	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80
linearis, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX. Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykli, zartrosa-lachs Emmchen, weiß, außen illa Felix Crousse, weinrot Festiva maxima, weiß	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80 1,— 2,— 1,50
linearis, heligelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX .  Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze .  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykli, zartrosa-lachs .  Emmchen, weiß, außen ilia .  Felix Crousse, weinrot .  Festiva maxima, weiß .  Gretchen, elfenbeinfarbia	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80 1,— 2,— 1,50
linearis, heligelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitär- pflanze  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykil, zartrosa-lachs Emmchen, weiß, außen illa Felix Crousse, weinrot Festiva maxima, weiß Gretchen, elfenbeinfarbig Humei carnea, atlasrosa	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80 1,— 2,— 1,50 1,20 2,—
linearis, heligelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze.  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykli, zartrosa-lachs Emmchen, weiß, außen Ilia Felix Crousse, weinrot Festiva maxima, weiß Gretchen, elfenbeinfarbig Humel carnea, atlassosa Karl Posenfield okt weinrot	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80 1,— 2,— 1,50 1,20 2,— 1,—
linearis, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykli, zartrosa-lachs Emmchen, weiß, außen lila Felix Crousse, weinrot Festiva maxima, weiß Gretchen, elfenbeinfarbig Humei carnea, atlasrosa Karl Rosenfield, dkl. weinrot Lady Alex. Duff. zartrosa	0,70 0,60 0,60 0,60 1,— 2,— 1,50 1,20 2,— 1,50
linearis, heligelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitär- pflanze  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykil, zartrosa-lachs Emmchen, weiß, außen illa Felix Crousse, weinrot Festiva maxima, weiß Gretchen, elfenbeinfarbig Humel carnea, atlasrosa Karl Rosenfield, dkl. weinrot Lady Alex. Duff, zartrosa Mad. Charles Lévêque, fleischf.	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80 1,— 2,— 1,50 1,20 2,— 1,—
linearis, heligelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX Onopordon bracteatum, Anatoldistel, silbergrau, Solitärpflanze.  Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen): Buykli, zartrosa-lachs Emmchen, weiß, außen lila Felix Crousse, weinrot Festiva maxima, weiß Gretchen, elfenbeinfarbig Humel carnea, atlasrosa Karl Rosenfield, dkl. weinrot Lady Alex. Duff, zartrosa Mad. Charles Lévêque, fleischf.	0,70 0,60 0,60 0,60 0,80 1,— 2,— 1,50 1,20 2,— 1,50 2,—

Paeonia (Fortsetzung):	
Prinzeß Charlotte, zartrosa, spät	1,20
Princesse de Galitzin, rosa-ge bl.	1,-
Prolifera tricolor, weiß-gelb-rosa	1,-
Reine des fleurs, rosa-chamois	1.50
Triomphe de Lille, rosq	1,20
Triomphe de Lille, rosa	1,-
van Leuven, dunkelrot	2,-
Paeonia officinalis rubra plena, Bauernrose, dunkelrot, VI	1,50
Paeonia, einfachblühende: albiflora purpurea, rot	1,20
Papaver orientale (Türkischer Riesenmohn), V-VI:	
Mrs. Perry, salmrosa, 80 cm	0,70
Mrs. Stobarth, dunkelkarmin, 80 cm	0,80
Wunderkind, dunkelkarminrosa, 80 cm	0,80
Württembergia, dunkelblutrot, 1 m	0,80
Sturmfackel, feurigrot, 60 cm	0,00
50 cm, V	0,80
Phlox maculata Schneelawine, weiß, 80 cm, VI-VIII	0,60
Phlox (Flammenblume) paniculata, VII—IX:	0.00
Alda, dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät	0,80
A. L. Schlageter, scharlachkarmin, 1 m, mittelfrüh	0,60
Erntefeuer, lachsorange, 80 cm, spät	0,60
Erntefeuer, lachsorange, 80 cm, spät	0,70
Frau Alfred von Mauthner, lachsorange, dunkle Stiele,	2.1
hervorragende Sorte, 60-70 cm, spät	0,80
Georg Stipp, lachsrosa, mittelfrüh, 80 cm	0,70
Graf Zeppelin, weiß, Auge rot, mittelfrüh	0,70
Hindenburg, karmesinrot, 50 cm, mittelfrüh, Junius, hell, lachsrosa, sehr früh, 70 cm	0,70
Le Mahdi, veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm	0,70
Mia Ruys, reinweiß, 50 cm/ mittelfrüh	0,60
Nordlicht, karmınrosa, dunkles Auge, spät, 70 cm	0,80
Paul Hoffmann, magentakarminrot, m ttelfrüh, 80 cm	0,80
Septemberschnee, weiß, Mitte lichtrosa, spät, 80 cm	0,80
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh	0,60
Spätrot, zinnoberrot, spät, 1 m	0,60
Wiking, hell lachsrosa, spät, 1 m	0,70
Württembergia, karminrosa, früh, 50-60 cm	0,60
Württembergia, karminrosa, früh, 50—60 cm	0,60
Physostegia (Drachenkopf) virginiana Vivid, karmin, 60° cm,	0.00
Phytolegas december Kermerhoore weiß Beeren schwarz	0,80
Phytolacca decandra, Kermesbeere, weiß, Beeren schwarz,	0,80
Platycodon grdfl. mariesii, Wahlenbergie, blau, 50 cm,	
VII—VIII	0,60
Polemonium richardsonii (Himmelsieiter), himmelblau, 40 cm,	
IV-VIII	0,70
Polygonatum multiflorum, Salomonssiegel, grünlweiß,	0,50
50 cm, V—VI Polygonum (Knöterich) polystachium, rosaweiß, 1,5 m, IX—X	0,80
Potentilla hybr. fl. pl., Fingerkraut, in Sorten, mahagonierot,	0,00
40 cm, VI—VII	0,70
Poterium obtusum, Becherstrauch, rosa, 80 cm, VI—VII	0,80
Primula (Primel):	0 (0
bulleesiana, Etagenprimel in Farben, 40 cm, VI—VII	0,60
denticulata (Kugelprimel) grdfl. alba, wei3, 30 cm, IV—V "grdfl. atroviolacea, dunkelviolett, 30 cm, IV—V	0,70
grdfl. Juno, rein hellila, besonders g oße	4,10
Blütenbälle, 30 cm, IV-V	0,70
Blütenbälle, 30 cm, IV-V	0,60
dent, cachemiriana Rubin, rubin-purpur, Laub mehlig, IV-V	0,60
florindae, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII-VIII	0,60
japonica Purpurmantel (H. J.), purpur ot, 40 cm, V—VI. 1939 wurde meine Züchtung "Purpurmantel" mit der Gold-	
medaille ausgezeichnet	0,80
(weitere Primeln unter der Abt. "Niedrige Stauden")	WAFE
Pyrethrum (bunte Margaretenblume), 70 cm, V-VI:	100
Dr. Bosch, lachsrosa, einfach	1,-
Eileen May Robinson, rosa, einfach	0,80
James Kelway, rot, einfach	0,00

Pyrethrum:	
Queen Mary, rosa, gefüllt	0,80
Rodgersia (Schaublatt) aesculifolia, welß, 1 m, Laub kasta-	19
nienartig, Halbschatten—Schatten	1,-
	1
Rudbeckia (Sonnenhut):	-
laciniata Goldbalı, goldgelb gefüllt, 2 m, VII—IX	0,50
nitida Herbstsonne, gelb, einfach, 2 m, IX—X	0,60
speciosa (newmannii), gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX	0,50
sullivantii Goldsturm, ähnl, voriger, ledoch großblum.	- 31 10
sullivantii Goldsturm, ähnl. voriger, Jedoch großblum. und schöner, VII—IX	0,80
Cabile assesses supplies (Calbell stateletthless (C. CC	0,00
Salvia nemorosa superba (Salbei), violettblau, 60—80,	
VII—VIII	0,70
Scabiosa caucasica alba perfecta, weiße Scabiosa, 60 cm,	
VI—IX	0,80
Scabiosa caucasica perfecta, blau, 60 cm, VI—IX	0.80
Sedum spectabile Brillant (Fetthenne), rot, 40 cm, IX-X	0,60
	0,00
Senecio (Kreuzkraut):	
clivorum Orange Queen, orangegelb. 1,5 m, VII—VIII	0,80
clivorum Othello, dkl. orange, Laub dunkel, 1,5 m, VII—VIII	0,80
hessel, orangegelb, 1,8 m, VII	1,-
Sidalcea (Doppelmalve) oregona Rosy Gem, rosa, 80 cm,	
VII—VIII	0,70
Solidago (Goldrute):	
brachystachia pyramidalis, Wuchs pyramidal, nicht	
	0.40
wuchernd, 50 cm, IX	0,60
hybr. Frühgold, goldgelb, 1,5 m, VII—VIII	0,50
" Goldelfe, dunkelgelb, 80 cm, nicht wuchernd, VIII	0,50
" Goldschleier, leuchtend gelb, 80 cm, nicht wuch., VIII	0,50
shortli, goldgelb, 1.5 m, IX	0,50
virgaurea nana, gelb, Wuchs straff, nicht wuch., 40 cm,	
VIII—IX	0,50
	0,00
Thalictrum (Wiesenraute):	0.70
aquilegifolium, IIIa, 80 cm, VI—VII	0,70
dipterocarpum, purpurrosa, 1 m, VII—VIII	0,80
minus adiantifolium, gelblich, 70 cm, VII	0,60
Tradescantia (Dreimasterblume), VI—VIII:	
virginiana alba major, weiß, 40 cm	0,50
7 C Manualla biamalblass 40 am	
butchings! Illegan 40 and	0,60
" hutchinsonii, lilarosa, 40 cm	0,50
" Leonore, tiefviolettblau, 40 cm	0,60
Trollius (Trollblume), 40-70 cm, IV-VI:	
europaeus superbus, hellgelb	0,70
hypr, Edillest of all, orangedelb, früh	03,0
Helios reingelb	0,80
,, Orange Brissell granges.	0,80
" Orange Prinzes, orangegelb	0,80
Verbascum (Königskerze) hybr. Cotswold Queen, lachs-	
farben bis bronze, 1 m	0,80
Viscaria viscosa splendens plena, gef. Pechnelke, rot,	The S
40 cm, V—VI	0,50
Yucca (Palmiille) filamentosa, weiße Blütenglocken, 1 m,	-10-
	1,50
Yucca filamentosa elegantissima, ähnl. voriger, schmal-	1,00
blättrig mit Tonthallen	2
blättrig, mit Topfballen	2,—
Alledda blathands Charles	
Niedrig bleibende Stauden	
für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Friedhofs-	
bepflanzungen, zur Vorpflanzung, für Rasenersatz.	
T bedeutet, die Pflanzen werden mit Topfballen geliefert.	
Acantholimon glumaceum (Igelpolster), hellrot, 10 cm,	
VII—VIII, T	0,80
Achillea (Schafaarbe), V—VII:	NET!
ageratifolia, weiß, Laub silbergrau, 20 cm	0.50
kellereri weiß laub graugrin 45 cm	0,50
kellereri, weiß, Laub graugrün, 15 cm	0,50
tomentosa, goldgelb, grüne Polster, 20 cm	
	0,50
Aethionema (Steintäschel) grdfl. Warley rose, rosa, 20 cm,	0,50
Aethionema (Steintäschel) grdfl. Warley rose, rosa, 20 cm, V—VI, T	
Aethionema (Steintäschel) grdfl. Warley rose, rosa, 20 cm, V—VI, T	0,50
V—VI, T	0,50
V—VI, T	0,50 0,80 0,40
V—VI, T	0,50

Anacyclus depressus, Zwergmargerite, weiß/rosa, 5 cm, VI—VII, T	0,60
Anemone:	-,00
nemorosa, Buschwindröschen, rosa, 10 cm, IV—V pulsatilla halleri, violette Kuhschelle, großblum., 15 cm,	0,30
IV-V	0,60
pulsatilla halleri alba, weiße Kuhschelle, großbl., 15 cm,	0.10
IV—V	0,60
Antennaria dioica, Katzenpfötchen, silbergr. Polster, 10 cm	0,40
Anthemis blebersteinii, Bergkamille, gelb, Laub grau, 25 cm, VI—VII	0,60
Arabis (Gänsekresse), III—V:	
alpina, weiß, einfach, 20—25 cm, T	0,40
alpina fl. pl., weiß gefüllt, 20—25 cm, T	0,40
alpina Rosabella, rosa einfach, 15 cm, T	0,50
	0,50
Armeria (Grasnelke), V—VI: maritima alba, weiß, 10 cm	0,40
maritima laucheana, rosenrot, 15 cm	0,40
Asarum europaeum (Haselwurz), îmmergrüne Schattenpfl.,	TOX
kriechend	0,40
Asperula odorata, Waldmeister, weiß, V	0,40
Aster alpinus, Alpenaster, heliblau, 20 cm, V—VI	0,50
Astilbe hybr crispa Kobold, Zwergspierstaude, rosa,	1
15 cm, VII	0,70
deltaided argeca lilanurnum 5 cm T	0,50
"Dr. Mules, dkl. violett, 10 cm, T	0,60
" Lavender, lavendelblau, 10 cm, T	0,60
" Purpurteppich, p. violett, 10 cm, T	0,60
" Vesuv, karminrot, 10 cm, T	0,60
tauricola, dunkelblau, 5 cm, T	0,50
Azorella trifurcata (Andenpolster), immergrüne Polster,	0.00
10 cm, T	0,50
Campanula (Glockenblume), VI—VIII:	
carpathica, blau, großblum., 20—30 cm, T	0,50
carpathaca alba, weiß, großblum., 20—30 cm, T garganica erinus major, violettbl. Sternblüten, 10 cm, T .	0,50
portenschlagiana, blau, 15 cm, T	0,60
poscharskyana, hell-lila Sternblüten, Triebe 15 cm.	,,,,,
nachblühend, T ,	0,60
pusilla, blau, zierlich, 10 cm, T.	0,60
pusilla alba, wells, sonst wie vorige, T	0,60
Carlina acaulis var. caulescens. Silberdistel, 30 cm, VII—IX, T	0,70
Cerastium (Hornkraut) biebersteinii, weiß, Laub silbrig,	
V—VI, T	0,40
Cerastium tomentosum columnae, schwachwüchsiger, T	0,40
VIII—IX, T	0,80
VIII—IX, T	0,80
Chrysanthemum arcticum, weiße Nordlandsmargerite, 25 cm,	
IX—X	0,60
Convaliaria majalis gigantea, großbl. Maiglöckchen, 20 cm Cotula squalida, rasenbildend, 5 cm	0,15
Cotyledon chrysantha, fleischige Rosetten, hellgelb	0,60
Dianthus (Nelke):	0,00
caesius hybridus, Pfinastnelke, rosa, Laub blaugrūn, 20 cm.	
V—VII, T. deltoides Brillant, Felsennelke, rot, 15 cm, VI—VII, T	0,50
deltoides Brillant, Felsennelke, rot, 15 cm, VI-VII, T	0,50
plumarius Delicata, Federne'ke, rosa get., 20 cm, V-VI.	0,50
Dicentra formosa, Tränendes Herz, Zwergform, rosa, V—VI	0,50
Draba olympica, Hungerblümchen, goldgelb, 5 cm, III—iV . Dracocephalum (Drachenkopf) ruyschlanum, blau, 30 cm,	0,60
VI—VIII, T	0,60
Dryas sündermannil, Silberwurz, weiß, 15 cm, VI—VIII, T	0,80
Dryas sündermannii, Silberwurz, weiß, 15 cm, VI—VIII, T Epimedium (Elfenblume, Sockenblume), IV—V:	- 72 100
coccineum, rot, 30 cm	0,60
sulphureum, schwefelgelb, 30 cm	0,60
Franthis hiemalis. Winterling, gelb. 10 cm. II—III. T	0,50

Eriophyllum caespitosum, Goldmargerite, 30 cm, silbergrau,	15
VI—VIII	0,60
Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch, dickbl., hellgelb, V—VI Festuca glauca, blaugrüner Schwingel (siehe Gräser)	0,70
	0,80
Gentiana acaulis, Alpen-Enzian, b'au, 10 cm, V—VI , septemfida lagodechiana, blau, 15—20 cm, VII—IX, T	0,80
Geranium nepalense, niedr. Storchschnabel, purpurn, 20 cm,	
VI—VIII  Gypsophila hybr. Rosenschleier, rosa gef. Zwergschleier-	0,50
kraut, 30 cm, VI—VIII	0,70
Gypsophila repens rosea, kriechendes Schleierkraut, rosa,	0,70
VI-VII, T	0,60
Helianthemum (Sonnenröschen), VI-VIII, zwerg. Halbstrauch:	
	0,60
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 20 cm, T amabile sulphureum fl. pl., gelb gef., 20 cm, T	0,60
hybr. Orange Double, orangegelb, 10 cm, T	0,60
Hepatica triloba, Leberblumchen, blau, 10 cm, 111-17.	0,50
Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, VI—VIII Hypericum polyphyllum, Hartheu, gelb, 15 cm, zlerl., V—VI, T	0,60
Iberis (Schleifenblume) sempervirens Schneeflocke, weiß	
25 cm, IV—V	0,50
25 cm, IV—V	0,50
Inula ensifolia, Zwergalant, gelb, 20 cm, VII—VIII	0,60
Lavandula latifolia, Lavendel, b au, 30—40 cm, VII—VIII, T Leontopodium alpinum, Edelweiß, 15 cm, VI—VIII	0,50
Lysimachia nummularia aurea, Pfennigkraut, gelb, Laub	0,00
goldfarbig, rankend, VI—VIII	0,50
Minuartia Iaricifolia, Hainkraut, weiß, Teppich bild., VII—VIII	0,40
Myosotis palustris (Sumpfvergißmeinnicht) Perle von Ron-	0.10
nenberg, himmelblau, 30 cm, V-IX	0,40
Myosotis pal Thüringen, größer als vorige, himmelblau Nepeta mussinii (Katzenminze), blau, Laub silbergrau,	0,40
30 cm, VI—X	0,40
Oenothera missouriensis, großblum. Nachtkerze, schwefel-	1
gelb, 20-30 cm, VII-IX	0,60
Papaver nudicaule, sibir. Mohn, weiß, gelb u. orange, 25 cm,	
V—VII	0,40
5 cm, V—VI	0,40
Phlox (Frühlings-Polsterphlox), IV—V:	Tee
douglasii hybrida, Illarot, 5 cm, T	0,60
setacea atropurpurea, purpurrot, 10 cm	0,50
Elfe, rosa-lila, 10 cm	0,50
,, G. F. Wilson, schieferblau, 15 cm	0,50
" Leuchtstern, lachsrosa, 10 cm	0,60
stellaria, lichtviolett, 10 cm	0,50
Plantago nivalis, Silberwegerich, silbergrau,	1
sehr wirkungsvoll, T	0,60
Primula (Primel):	
acaulis, in Farben, 10 cm, III—V	0,40
acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V	0,60
auricula, hellgelb, 10 cm, V elatior aurea graff., Vierlander, orange/goldgelb, 20 cm,	0,50
IV—V	0,50
elatior grdfl. Prachtmischung, 20 cm, IV-V	0,40
elatior grdfl. Goldlackbraune, braunrot, 20 cm, IV-V	0,60
frondosa, rosalila, zierl., 10 cm, Blätter bestäubt, V	0,60
helenae Ostergruß, Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm,	0,60
helenae Purpurkissen, purpurn, 10 cm, kriechend, III—IV .	0,60
Juliae, Teppichprimel, violettrat, 5 cm, V	0,50
Juliae, Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V	0,40
rosea grdfl., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV-V	0,60
veitchii, violettrosa, doldenblütig, 20 cm, V—VI	0,70
(höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden).	
Pulmonaria (Lungenkraut):	0,60
angustifolia azurea, blau, 15 cm, III—IV	0,50
rubra, mennigrot, 30 cm, III—IV	0,60
Sagina glabra, Sternmoos (großblumiger als S. subulata),	
weiße Sternblüten, frischgrüne Polster, 5 cm, VI-VII	0,30
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, karminrot, 10 cm, VI—VIII	0,50

Anathanan Marta and an anathan	
Saxifraga (Steinbrech), moosartige: caespitosa hybr. Blütenteppich, karminrosa, 10 cm, IV—V	n so
caesp. hybr. magnifica, leucht. hellrosa, 15 cm, IV—V	
caesp. hybr. Schöne v. Ronsdorf, karmin, 15 cm, IV—VI	
caesp. hybr. Schwefelblüte, mattschwefelgelb, 10 cm, IV—V caesp. hybr. Triumph, dkl. karmin, 15 cm, V—VI	0,50
muscoides, weiß, 5 cm, Polster lebh. grün, IVV	0,40
trifurcata, weiß, 15 cm, V—VI	0,50
Saxifraga (Steinbrech), rosettenartige:	
alzoon, weiß, 20 cm, VI—VII	0,50
alpicola, weiß, 25 cm, VII	0,60
apiculata, heligelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV, T Saxifraga umbrosa Elliott's var., leucht. rosa, 25 cm, V—VI	0,60
	0,40
Sedum (Fetthenne, Mauerpfeffer): acre, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VIVII	0,30
album, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII	0,30
album micropthum weiß 5 cm zierl dichtrasia VI—VII	0,40
album murale, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII anacampseros, purpur, Belaub, blaugrün, 15 cm, VIII cauticolum, neues Sedum, purpurrosa, Laub blaugrün basilit 10 cm, westveller Späthiliber, IV.	0,50
cauticolum, neues Sedum, purpurrosa, Laub blaugrün	
bereift, 10 cm, wertvoller Spätblüher, IX	0,80
VIII—IX	0,50
VIII—IX	0,50
kamtschaticum, orangegelb, grünlaubig, 20 cm, VII—VIII . kamtschaticum fol. var., buntblättrig, sonst wie vorige .	0,40
laconicum weiß Blätter dick-rund, 10 cm, VII	0,30
lydium, ge'b, grüne Poister mit rotbraun, 5 cm, V—VI	0,40
lydium glaucum, weiß, blaugr. Polster, 5 cm, VI middendorffianum, dkl. gelb, 20 cm, VII—VIII	0,40
selskianum, gelb. Laub hellgrün, 15 cm, VII-VIII	0,40
spathulifolium purpureum, gelb, Laub purpurn, 10 cm,	0,50
VI—VII, T	0,40
spurium splendens, rot, grünlaubig, 15 cm, VII—VIII	0,40
spurium Schorbuser Blut, dkl. karminrot, Laub rotbraun, sehr	0,50
wirkungsvoll, 15 cm, VII—VIII	0,00
wertvollen Rasenersatz)	0.40
Sempervivum (Hausiauch) in Sorten mit Namen	0,40
Silene (Alpenieimkraut): maritima, weiß, Triebe niederlieg., blaugrün, 15 cm,	
VII—VIII, T	0,60
schafta, leucht. rosa, 10 cm, lockere Poister, VIII, T	0,50
Stachys lanata (Woliziest), Illa, Laub weißfilzig, 30 cm, VII	0,40
Teucrium chamaedrys, Gamander, Illa, wintergrün, für kurze	0.40
Hecken und Einfassungen, 30 cm, VIIIX	0,40
Thymus (Thymian):	0,40
Golden Duwarsky, gelb belaubte Polster, 10 cm serpyllum albus, welß, grüne Polster, 5 cm, VI—VII	
, lanuginosus, grave Poister, 5 cm	0,40
" splendens, rot, 5 cm	0,40
Schattenpflanze, 20 cm, IV—V . ,	0,50
Veronica (Ehrenpreis):	
incana, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII, T	0,50
pectinata, blau, 15 cm, VI—VIII, T	0,50
11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,50
" " pallida, hellblau, 10 cm, V—VI	0,50
,, Shirley Blue, dki. blau, 20 cm, Vi	
Vinca minor, kleinblättr. Immergrün, blau, V-VI	0,40
Vinca major, großblättr. Immergrün, blau, V—VI	-,-
Viola cornuta (Hornvelichen) Hansa, tiefblau, 15 cm, V—IX	
Waldsteinia geoides (Ungarwurz), gelb, 30 cm, Schatten, VI	
Felsen- und Polsterstauden werden fast alle mit Topfbo	
oder festen Wurzelballen geliefert, sie können daher fast v rend des ganzen Sommers gepflanzt werden. Ich berate Sie g	
, and a second a seco	

### Winterharte Freiland-Farne

Adiantum pedatum, Frauenhaar, zierliche Wedel, 40 cm,- Athyrium filix femina (Frauenfarn), hellgrüne, feine Wedel,
60 cm
30 cm
80 cm
Matteucia pennsylvanica, großer Straußfarn, bis 1 m 1,50 Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica).
heimischer Straußfarn, 60—80 cm
Osmunda regalis, Königsfarn, 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit 3,—Phyllitis scolopendrium Hirschzunge, wintergrün, zungenförmige Wedel, 20—30 cm
Phyllitis scolopendrium undulatum, gewellte Wedel 1,50
Polypodium vulgare grande, Tüpfelfarn, wintergrün, 20—30 cm
Felsensträucher, Zwerggehölze, Schlinger
Alle immergrünen Zwerglaubgehölze und alle Zwergkoniferen
werden mit Ballen geliefert; die Ballentücher aus Juteleinen kommen beim Pflanzen mit in die Erde, nur die Verknotung wird gelöst.
Zwerglaubgehölze:
Cotoneaster (Zwergmispel mit roten Beeren): adpressa, fächerartig, niederliegend. Wuchs,
bis 50 cm
10 cm
wintergrün
Cytisus scoparius, gelber Ginster, m. Topfb 0,80
Evonymus (Pfaffenhütchen): radicans minima, zieri. Laub, bodenbedeckend, 5 cm 0,60
radicans, wintergrün, kriechend u. schlingend 0,60
Hedera helix conglomerata, Zwergefeu, niederlegend, T 1,-
Hedera helix minima, Zwergefeu, aufrechtwachsend, T 1,— Jasminum nudiflorum, gelb, echter Jasmin, T 1,20
Potentilla farreri, gelb, Augustblüher, bis 1 m 1,—Potentilla mandschurica, Fingerkraut, weiß, 30—40 cm,
VII—IX, T
Zwerg-Koniferen:
Juniperus chinensis pfitzerlana, breitwachsender Pyramiden- wacholder, graugrün
hoch oder breit 30—40 cm 3,—
" " " 60—80 cm 5,—
Juniperus horizontalis prostrata, niederliegend, blaugrau
20—30 cm breit
30—40 cm ,,
Juniperus communis suecica, Säulenwacholder, graugrün 30—40 cm hoch 2,
40—60 cm ,,
60—80 cm ,,
20—30 cm breit
Thuya occidentalis recurva nana, kugelförm. Lebensbaum

Juniperus sgamata meyeri, Biauzeder-Wacholder, langsam
wachsend, weißblau
20—30 cm hoch 2,— 30—40 cm ,,
Schlingpflanzen:
Schlingrose Dorothy Perkins, rosa
" New Dawn, zartrosa, Edelrosenform 1,30 Parthenocissus veitchii, selbstklimmender Wein 1,50
Polygonum aubertii, Schlingknöterich
Heidekräuter:
Erica (winterblühende Schneeheide):
carnea, rosa, II—IV 0,80
, Rubra, rot, rot
,, Springwood, weiß, breitwachsend 0,80 Winter Beauty, früh, rosa, I—III 0,80
,, Vivellii, spät, rot, dkl, Laub 0,80
Winterharte Ziergräser:
Arrhenotherum bulbosum var., weißbunter Glatthafer.
2030 cm
Dactylis glomerata fol. var., Knaularas, weißbunt, 20-30 cm 0.50
Festuca glauca, blaugrüner Schwingel, 20 cm
Winterharte Seerosen - Nymphaeen
Die Kultur der Wasserpflanzen und besonders die der winter-
harten Nymphaeen habe ich von Jahr zu Jahr mehr gepflegt.
Es gibt kaum dankbarere Pfleglinge unter den Kindern Floras, als die tropischen Schwestern unserer heimischen, weißen See-
rose, der Nymphaea alba, die fast alle von Ende Mai bis Oktober ununterbrochen ihre lieblichen Blumen in den prächtig-
sten Farbenschattierungen entfalten und das Auge des Beschauers
entzücken. Die für die einzelnen Sorten erforderliche Wassertiefe ist in cm
angegeben. — Alle Seerosen lieben sonnigen Standort.
Versand ab Mitte oder Ende April bis Mitte August.  Nymphaea, Seerose:
alba, helmische weiße Seerose, bis 1 m 4,— bis 5,—
hybrida Attraction, groß, purpur-amarantrot, 50—100 cm 8,— bis 10,—
hybr. Froebelli rot, mittelgroßblum., 30—60 cm 6,— bis 8,—
hybr. Mr. James Brydon, Blüten kugelförmig, violettrot, 40-80 cm
laydeckert purpurata, große, weinrote Blüten,
laydeckeri lilacea, lilarot, sonst wie vorige 8,— bis 10,—
marliacea albida, milchweiß, 50—100 cm 5,— bis 7,— marliacea carnea, hellfleischfarbig, 50—100 cm 4,— bis 7,—
martiacea chromatella, großblumig, hellgelb,
50—100 cm
odorata Rosennymphe, eig. Züchtung, leuchtend
rosa, woh! die schönste rosa Sorte, 40—80 cm 8,— b's 10,— tuberosa G'adstoniana, weiß, großbl., 50—160 cm 6,— bis 8,—
tuber Gladst. Pöstlingberg, weiß, riesenblumig,
50—100 cm
Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen
Acorus calamus, grüner Kalmus, 80 cm 0,50
Acorus calamus variegatus, we'ßbunter Kalmus, 80 cm 0,90 Alisma plantago, Froschlöffel, 50 cm 0,50
Aponogeton distactivus, Wasserähre, Weiß, duftend 1,50
Butomus umbellatus, Wasserviole, rosa Dolden, 80 cm 0,60 Calla palustris, Sumpíkalla, weiß, kriechender Wuchs 0,80
Caltha palustris fl. pl., gef. Sumpfdotterblume, Sumpf 0,70

Ceratopytium demersum, Hornkraut, Unterwasserpflanze	0,2
Cyperus asper, Cypergras, 80 cm	1,50
Glyceria aquatica variegata, buntes Gras, 60—80 cm Hippuris vulgaris, Tannenwedel, 40 cm	0,80
Hippuris vulgaris, lannenwedel, 40 cm	0,50
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, Schwimmpflanze	0,41
iris pseudacorus, Wasserschwertlille, 80 cm	0,50
Iris pseudacorus, Wasserschwertlille, 80 cm Juncus glaucus, blaugrüne Binse, 40 cm	0,50
Limnanthemum nymphaeoides, Seekanne, gelb, Schwimm-	
blätter	0,50
Lysimachia nummularia aurea, Pfennigkraut, gelb, Laub	
goldf.  Menyanthes trifoliata, Fieberklee, weiß. Großblätter  Mimulus luteus. Gauklerblume, gelb, Sumpf.	0,50
Menyanthes trifoliata, Fieberklee, weiß. Großblätter	0,60
the state of the s	0,70
Myosotis palustris Perle v. Ronnenberg, blau, Sumpt	0,40
" " Thüringen, blau, Sumpf	0,40
Pontederia cordata, Wasserhyazinthe, lichtblau, 60 cm	2,-
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, weiß	0,50
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, weiß	0,80
sparganium ramosum, igelkolben, 50 cm	0,50
Stratioles dioides, wasserdice, wasserschere.	
wächst meist untergetaucht	0,90
Typha latifolia, großer Rohrkolben, 1—2 m	0,50
Typha minima, zierlicher Rohrkolben, 40 cm	1,50
Zur Sommerpflanzung (frostfrei zu überwintern) eignen sich fe	
Cyperus alternifolius 50 cm hoch, mit Top ballen	0.40
Cyperus gracilis zierlich (0 cm mit Topfballen	0,00
Cyperus gracilis, zierlich, 40 cm, mit Topfballen Cyperus pungens, 80 cm hoch, mit Topfballen	4
cyperos pengens, so cin noci, init ropindilen	11
Dahlienknotlen	
Aureool, schwefelgelb, krallig geformt, K	1,50
bioedei Jostilios, doiddeib/dbiikoseilidibid, kn	4.
Corona, zart orangefarbig, K	1,-
Duett, orangerosa, bläulich behaucht, K	1,50
Gerrie Hook Incheroed hervorragende Sorte S	1 20
Gisela, hell salmrosa, K	1,20
Heinrich Junge, terrakotta/kupfer, RSch	1,-
Gisela, hell salmrosa, K  Heinrich Junge, terrakotta/kupfer, RSch  Helly Boudeviyn, weiß, äußerst reichblühend, S  Jana, rahmweiß, KH	1,-
Jana, rahmweiß, KH	0,80
Lord of Autumn, goldgelb, RSch	1,-
Lüdenscheid, bernstein/bronzefarbig, RSch	1,50
Märkische Heide, zartrosa auf gelbem Grund, RSch	1,-
Nagel's Orange, hellorange, K	1,-
Lord of Autumn, goldgelb, RSch. Lüdenscheid, bernstein/bronzefarbig, RSch. Märkische Heide, zartrosa auf gelbem Grund, RSch. Nagel's Orange, hellorange, K. Nagel's Sensation, lachsrosa/gelblich, RSch. Orange Triumph, orangerot, Sch.	2,-
Orange Triumph, orangerot, Sch	1,50
Schönste Sonne, gelb/bronze, K	1,50
Schöne Melusine, rosa/crem, KH	1,50
Sirius, reinweiß, Sch	1,20
Sommerlachen, zweifarbig, rot/weiß, RSch	1,50
Victory Day, hervorragende rote Kaktusdahlie	2,50
Orange Triumph, orangerot, Sch. Schönste Sonne, gelb/bronze, K. Schöne Melusine, rosa/crem, KH. Sirius, reinweiß, Sch. Sommerlachen, zweifarbig, rot/weiß, RSch. Victory Day, hervorragende rote Kaktusdahlie, S. K. = Kaktusdahlie, R. = Riesendahlie, S. = Seerosendahlie, S. Schmurkdahlie, KH. = Kaktusphyride, PSch. = Piesenschmurkdahlie, Sch.	n =
Schmuckdahlie, KH = Kaktushybride, RSch = Riesenschmuckda	hile.
Einfache Dahlien:	
Bishop of Llandaff, rot, dunkellaubig	1,-
Intensiv, hellorangerot	1,-
Olympisches Feuer, orangerot, dunkellaubig	1,-
Schneeprinzessin, reinweiß	0,60
Schneeprinzessin, reinweiß	1,-
Mignondahlien:	
Butterfly, gelb, niedrig	0,60
Philine, rot, niedrig	0,60
Pompondahlien:	
	0,60
	0,80
Janetton, lachsorange	0,60
Janetton, lachsorange	0,60
	0,80
Pipe noire, schwarzrot	0,60
	0,60
Sunset, rotorange ,	0,60
Karl Weinhausen, gelbe Balldahlie	0,80
Roquencourt, orangerot, ballförmig, dunkellaubig,	1
Rougentout, Ordingerot, Dumoning, Gunkengoold,	
niedrige Gruppensorte	0,80

#### Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

- Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.
- Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
- Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.
- Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.
- Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).
- Schaden durch höhere Gewalt, wie Störungen im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag, für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.
- Versand nurgegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.
- Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.
- Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.
- Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.
- Die Beförderungsweise, ob per Post, Expreß, Bahnfracht oder Eligut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.
- Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.
- Zu gütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.
- Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf 34 70.
- Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter und der Deutschen Dahlien- und Gladiolen-Gesellschaft.
- Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 2129 Hannover.

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.

- Vom Hauptbahnhof Hameln zu erreichen: Bahnhofstraße — Deisterstraße — Ringstraße — rechts in die Fischbecker Straße — nach 30 m rechts in die Süntelstraße.
- Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Sonnabend 8—13 Uhr.

Auf der

## Bundesgartenschau

Hannover 1951

stelle ich aus:

## Stauden

im Großen Staudengarten (Gemeinschaftsschau des Bundes Deutscher Staudenzüchter)

## Stauden

in der Stauden-Sortimentsschau

# Seerosen und Wasserpflanzen

in den Wasserbecken des Großen Staudengartens

## **Dahlien**

im Dahliengarten

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)